

Mondiale

CATÁLOGO 2024 | BANHEIRAS



# ÍNDICE

## RETANGULAR INDIVIDUAL

Ascoli	AC GC	06
Ascoli Master	AC GC	07
Bari 1.45	GC	07
Biela	GC	08
Elba	GC	08
Florença	AC GC	09
Impéria	AC GC	09
Napoli	AC GC	10
Roma	AC GC	10
Sapria	GC	11
Turim	GC	11

## RETANGULAR DUPLA

Alba	AC GC	14
Ascoli Dupla	AC GC	14
Ascoli Dupla Master	AC GC	15
Avola	GC	15
Bari	AC GC	16
Biela Dupla	AC GC	16
Elba Dupla	AC GC	17
Florença Dupla	AC GC	17
Impéria Dupla	AC GC	18
Lecce	AC GC	19
Lecce Master	AC GC	19
Monte Carlo	AC GC	20
Monza	GC	20
Padova	GC	21
Pompeia	AC GC	21
Rieti	AC GC	22
Roma Dupla	AC GC	22
San Marino	AC GC	24
San Remo	GC	24
Treviso	AC GC	25
Varese	AC GC	25

## REDONDA

Catania	AC GC	28
Genova	GC	29
Ostia	AC GC	29
Ravena	GC	30
Verona	GC	30
Vicenza	AC GC	31

## CANTO

Brescia	AC GC	34
Macerata Canto	AC GC	34
Malta	GC	35
Perugia	AC GC	36
Sienna	AC GC	36

## DIFERENCIADA

Di Amori	AC GC	40
Enna	AC	40
Guardia	AC	41
Macerata Dupla	AC	41
Macerata Retangular	AC	42
Olbia	GC	42
Palermo	AC	43
Paola Oval	AC GC	44
Paola Redonda	AC GC	44
Portofino	AC	45
Potenza	AC GC	45
Potenza Dupla	AC GC	46
Ragusa	AC	46
Saturnia - Sand and Sea	AC GC	47
Trento	AC	47

## OFURÔ


Ofurô Oval	GC	50
Ofurô Oval Duplo	GC	50
Ofurô Premium	GC	51
Ofurô Premium Duplo	GC	51
Ofurô Mini Premium	GC	52
Ofurô Redondo	GC	53

## PREMIUM

Elba Premium	GC	56
Napoli Premium	AC GC	56
Ostia Premium	AC GC	57
Piacenza Premium	AC GC	57
Roma Premium	AC GC	58
Roma Dupla Premium	AC GC	58

## TRAVESSEIROS - MODELOS

ENTENDA OS OPCIONAIS	60
POSIÇÃO DOS MOTORES	62
BENEFÍCIOS HIDROMASSAGEM	63
BENEFÍCIOS CROMOTERAPIA	63



••• jatos plus --- posição motor **LEGENDA:** AC ACRÍLICO GC GEL COAT

A Mondiale se reserva ao direito de modificar as especificações técnicas dos produtos sem aviso prévio.

**Os modelos deste catálogo podem ter uma variação de até 5 cm em suas medidas.**

Todas as fotos constantes no catálogo são meramente ilustrativas. Fica vedado o uso não autorizado das imagens deste catálogo nos termos da lei nº 9.610/98.

# GUIA DE TAMANHOS

Página	Comprimento	Modelo	†	Página	Comprimento	Modelo	†	Página	Comprimento	Modelo	†
52	900	Ofurô Mini Premium	1	34	1530	Brescia 1.53	3	6	1780	Ascoli 1.78	1
50	1100	Ofurô Oval	1	44	1540	Paola Redonda	2	6		Ascoli 1.78	1
9	1200	Florença 1.2	1	6	1550	Ascoli 1.55	1	44	1790	Paola Oval	2
29		Genova 1.2	2	34	1570	Brescia 1.57	3	6		Ascoli 1.8	1
51		Ofurô Premium	1	6		Ascoli 1.6	1	7		Ascoli 1.8 Master	1
53		Ofurô Redondo 1.2	1	6		Ascoli 1.6	1	9		Florença 1.8	1
9	1250	Florença 1.25	1	7		Ascoli 1.6 Master	1	9		Impéria	1
9	1270	Florença 1.27	1	9		Florença 1.6	1	14		Alba	2
6	1300	Ascoli 1.3	1	14		Ascoli Dupla 1.6	2	14		Ascoli Dupla 1.8	2
7		Ascoli 1.3 Master	1	14		Ascoli Dupla 1.6	2	14		Ascoli Dupla 1.8	2
7		Ascoli 1.3 Master	1	15	1600	Ascoli Master Dupla 1.6	2	15		Ascoli Master Dupla 1.8	2
9		Florença 1.3	1	15		Avola	2	16		Bari 1.8	2
31		Vicenza 1.3	2	16		Bari 1.6	2	16		Bari 1.8	2
9	1330	Florença 1.33	1	16		Biela Dupla	2	19	1800	Lecce 1.80	2
6	1350	Ascoli 1.35	1	28		Catania 1.6	2	19		Lecce 1.80	2
9		Florença 1.35	1	52		Ofurô Premium Duplo	2	19		Lecce 1.80	2
36		Sienna	2	57		Piacenza 1.6 Premium	2	19		Lecce Master	2
34	1360	Brescia 1.35	3	50	1610	Ofurô Oval Duplo	2	19		Lecce Master	2
8	1390	Biela 1.39	1	8		Biela 1.65	1	20		Monte Carlo	2
6	1400	Ascoli 1.4	1	10		Roma 1.65	1	22		Rieti 1.80	2
7		Ascoli 1.4 Master	1	10		Roma 1.65	1	28		Catania 1.8	2
8		Biela 1.40	1	22	1650	Rieti 1.65	2	30		Ravena	2
9		Florença 1.4	1	22		Rieti 1.65	2	46		Ragusa	1
9		Florença 1.4	1	29		Ostia	2	47		Saturnia	1
9		Florença 1.4	1	57		Ostia Premium	2	18	1810	Impéria Dupla	2
21		Padova	2	58		Roma Premium 1.65	1	40	1820	Di Amori	2
28		Catania 1.4	2	36	1670	Perugia	2	22		Roma Dupla	2
53		Ofurô Redondo 1.4	1	35	1680	Malta	2	40	1830	Enna	1
24		1420	San Remo	2	6		Ascoli 1.7	1	11		Sapria 1.84
8	1430	Biela 1.43	1	7		Ascoli 1.7 Master	1	45	1840	Potenza	1
7	1450	Bari 1.45	1	7		Ascoli 1.7 Master	1	46		Potenza Dupla	2
8	1460	Biela 1.46	1	8		Biela 1.70	1	20		Monza	2
8	1490	Biela 1.49	1	8		Elba 1.7	1	25		Varese 1.85	2
6	1500	Ascoli 1.5	1	9		Florença 1.7	1	29		Ostia	2
7		Ascoli 1.5 Master	1	10		Napoli 1.70	1	57		Ostia Premium	2
7		Ascoli 1.5 Master	1	11		Turim 1.70	1	41		Macerata Dupla	2
8		Biela 1.50	1	14		Ascoli Dupla 1.7	2	42	1860	Macerata Retangular	2
8		Biela 1.50	1	14	1700	Ascoli Dupla 1.7	2	25	1870	Treviso	2
8		Biela 1.50	1	16		Bari 1.7	2	22	1900	Roma Dupla	2
8		Biela 1.50	1	17		Elba Dupla	2	57	1910	Piacenza 1.91 Premium	2
8		Elba 1.5	1	17		Florença Dupla	2	21	1940	Pompeia	2
9		Florença 1.5	1	19		Lecce 1.70	2	42		Olbia	1
10		Napoli 1.50	1	28		Catania 1.7	2	17	1960	Elba Dupla	2
11		Turim 1.50	1	30		Verona 1.7	2	43	1970	Palermo 1.97	2
14		Ascoli Dupla 1.5	2	41		Guardia	1	45		Portofino	2
15		Ascoli Master Dupla 1.5	2	56		Elba Premium	1	10		Roma 2.00	1
24		San Marino	2	56		Napoli Premium 1.70	1	10		Roma 2.00	1
28		Catania 1.5	2	10		Roma 1.75	1	30	2000	Verona 2.0	2
29		Genova 1.5	2	11		Sapria 1.75	1	53		Ofurô Redondo 2.0	1
30		Verona 1.5	2	22	1750	Roma Dupla	2	58		Roma Premium 2.00	1
31		Vicenza 1.5	2	47		Saturnia - Sand and Sea	1	58		Roma Premium 2.00	1
53	Ofurô Redondo 1.5	1	58		Roma Premium 1.75	1	25	2080	Varese 2.08	2	
56	Napoli Premium 1.50	1	58		Roma Dupla Premium	2	53	2450	Ofurô Redondo 2.45	1	
34	1520	Macerata Canto	3	43	1770	Palermo 1.77	2				



Roma Individual



# RETANGULAR INDIVIDUAL


---

Modelo tradicional de banheiras, é perfeita para quem procura praticidade e conforto para desfrutar de uma relaxante hidromassagem. Diversos tamanhos e modelos disponíveis para atender todas as necessidades que procura, adequando-se ao seu ambiente da melhor forma! Indicada para uma pessoa.

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		1
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Solto)

**Opcionais**

Acoplamento do motor		
Jato plus		3
Jatos opcionais		2
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod.01)		1
Controladores		Pneumático/ Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1



BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L.)
Ascoli 1.3	1300	800	430	400	300	390	800	100
Ascoli 1.35	1350	800	430	400	300	400	850	110
Ascoli 1.4	1400	800	430	400	300	410	900	120
Ascoli 1.5	1500	800	430	400	300	410	1000	135
Ascoli 1.55	1550	730	410	350	290	430	1000	145
Ascoli 1.6	1600	730	430	365	300	410	1000	135
Ascoli 1.6	1600	800	430	400	300	400	1100	145
Ascoli 1.7	1700	800	430	400	300	410	1190	160
Ascoli 1.78	1780	730	430	365	300	360	1250	150
Ascoli 1.78	1780	880	430	440	300	460	1250	190
Ascoli 1.8	1800	800	430	400	300	410	1280	175

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



Ascoli Individual

## AC GC ASCOLI MASTER


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		1
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jato plus		3
Jatos opcionais		2
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod.02)		1
Controladores		Pneumático/ Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
GC Ascoli 1.3 Master <sup>(1)</sup>	1300	750	500	375	300	390	680	105
Ascoli 1.3 Master	1300	800	500	400	300	400	680	108
Ascoli 1.4 Master	1400	800	500	400	300	410	730	120
Ascoli 1.5 Master	1500	750	500	375	300	400	840	135
Ascoli 1.5 Master	1500	800	500	400	300	420	840	140
Ascoli 1.6 Master	1600	800	500	400	300	420	960	160
Ascoli 1.7 Master	1700	800	500	400	300	400	1070	170
GC Ascoli 1.7 Master <sup>(1)</sup>	1700	900	500	450	300	400	1070	175
Ascoli 1.8 Master	1800	800	500	400	350	400	1170	190

(1) Somente Fibra; \*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## GC BARI 1.45


Jatos		5
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		1
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jato plus		3
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod.03)		1
Controladores		Pneumático/ Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Bari 1.45	1450	850	480	425	180	480	870	160

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## AC GC BIELA


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		1
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jato plus		3
Jatos opcionais		2
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod.04)		1
Controladores		Pneumático/ Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L.)
Biela 1.39 <sup>(2)</sup>	1390	950	430	470	190	560	900	190
Biela 1.40 <sup>(2)</sup>	1400	800	430	400	300	420	810	100
Biela 1.43 <sup>(2)</sup>	1430	780	430	390	300	400	900	125
AC Biela 1.46 <sup>(1)</sup>	1460	800	500	400	300	410	980	125
Biela 1.49 <sup>(2)</sup>	1490	800	500	400	300	400	980	140
Biela 1.50 <sup>(2)</sup>	1500	750	430	375	300	370	900	110
Biela 1.50 <sup>(2)</sup>	1500	800	430	400	270	440	880	128
Biela 1.50 <sup>(2)</sup>	1500	850	430	425	210	420	920	120
Biela 1.50 <sup>(2)</sup>	1500	950	430	475	300	540	880	160
Biela 1.65	1650	800	430	400	300	420	1120	115
Biela 1.70	1700	800	430	400	300	420	1100	120

(1) Somente Acrílico; (2) Somente Fibra; \*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## GC ELBA



Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		1
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jato plus		3
Jatos opcionais		2
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod.02)		1
Controladores		Pneumático/ Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1



BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L.)
Elba 1.5	1500	800	540	200	520	410	950	170
Elba 1.7	1700	800	540	200	520	400	1090	200

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## AC GC FLORENÇA

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		1
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Solto)
Opcionais		
Acoplamento do motor		
Jato plus		3
Jatos opcionais		2
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod.04 / 06)		1
Controladores		Pneumático/ Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1






BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L.)
Florença 1.2 <sup>(1)</sup>	1200	800	450	400	270	420	820	120
Florença 1.25 <sup>(1)</sup>	1250	800	450	400	250	420	970	140
Florença 1.27 <sup>(1)</sup>	1270	1020	450	520	250	650	970	220
Florença 1.3 <sup>(1)</sup>	1300	800	450	400	270	430	870	130
Florença 1.33 <sup>(1)</sup>	1330	1050	450	525	230	630	930	205
Florença 1.35 <sup>(1)</sup>	1350	870	400	435	190	500	950	140
Florença 1.4 <sup>(1)</sup>	1400	750	450	390	310	430	990	148
Florença 1.4 <sup>(1)</sup>	1400	800	450	400	190	430	1000	150
Florença 1.4 <sup>(1)</sup>	1400	850	420	440	250	430	930	127
Florença 1.5 <sup>(1)</sup>	1500	850	450	425	300	460	1030	165
Florença 1.6	1600	820	450	410	260	460	1130	180
Florença 1.7 <sup>(1)</sup>	1700	840	450	420	300	460	1160	190
Florença 1.8 <sup>(1)</sup>	1800	900	450	450	260	520	1220	220

(1) Somente Fibra; \*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt

## AC GC IMPÉRIA

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		1
Sucções		1
Travesseiro (mod.21)		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Solto)
Opcionais		
Acoplamento do motor		
Jato plus		6
Jatos opcionais		2
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Controladores		Pneumático/ Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1



BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(AM)	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L.)
Impéria	1800	850	530	680	190	560	570	1150	315

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt

## AC GC NAPOLI



Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		1
Sucções		1
Travesseiro (mod.10)		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jato plus		3
Jatos opcionais		2
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Napoli 1.50	1500	850	470	425	230	460	910	160
Napoli 1.70	1700	900	470	450	230	500	1100	200

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## AC GC ROMA




Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		1
Sucções		1
Travesseiro (mod.14)		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jato plus		3
Jatos opcionais		2
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
GC Roma 1.65 <sup>(1)</sup>	1650	850	500	170	800	480	950	185
Roma 1.65	1650	900	500	170	800	540	950	205
Roma 1.75	1750	900	500	170	800	540	980	215
GC Roma 2.00 <sup>(1)</sup>	2000	900	700	170	800	540	1250	405
AC Roma 2.00 <sup>(2)</sup>	2000	900	600	170	800	540	1250	340

(1) Somente Fibra; (2) Somente Acrílico. \*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## GC SAPRIA


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		1
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jato plus		3
Jatos opcionais		2
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod.04)		1
Controladores		Pneumático/ Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Sapria 1.75	1750	750	500	350	350	430	1180	200
Sapria 1.84	1840	800	500	400	350	430	1180	225

\*Comp, \*\* Larg, \*\*\*Alt



## GC TURIM



Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		1
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jato plus		3
Jatos opcionais		2
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod.04)		1
Controladores		Pneumático/ Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Turim 1.50	1500	720	450	250	850	400	1000	135
Turim 1.70	1700	720	450	250	850	370	1000	162

\*Comp, \*\* Larg, \*\*\*Alt





Roma Dupla



# RETANGULAR DUPLA

---

Seja para relaxar a dois ou curtir um espaço maior, as banheiras retangulares dupla da Mondialle são perfeitas para quem procura qualidade e conforto. Diversos tamanhos e modelos disponíveis para atender todas as necessidades que procura, adequando-se ao seu ambiente da melhor forma! Indicada para até duas pessoas.

## AC GC ALBA


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Alças		2
Travesseiros (mod.04)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Alba	1800	1380	500	340	900	740	1130	410

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## AC GC ASCOLI DUPLA


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Jatos opcionais		2
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod.01)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Ascoli Dupla 1.5	1500	1200	430	600	300	800	970	255
Ascoli Dupla 1.6	1600	1100	430	600	300	800	1070	255
Ascoli Dupla 1.6	1600	1200	430	600	300	800	1070	280
Ascoli Dupla 1.7	1700	1200	430	600	300	800	1150	300
Ascoli Dupla 1.7	1700	1100	430	520	250	700	1150	290
Ascoli Dupla 1.8	1800	1100	430	550	300	710	1290	300
Ascoli Dupla 1.8	1800	1200	430	600	300	790	1290	340

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## AC GC ASCOLI DUPLA MASTER


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Jatos Opcionais		2
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod.02)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Ascoli Master Dupla 1.5	1500	1200	500	600	350	810	850	275
Ascoli Master Dupla 1.6	1600	1200	500	600	350	810	970	315
Ascoli Master Dupla 1.8	1800	1200	500	600	350	810	1160	375

\*Comp, \*\* Larg, \*\*\*Alt



## GC AVOLA


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Jatos Opcionais		2
Alças		4
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod.04)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Avola	1600	1000	480	250	800	510	1000	204

\*Comp, \*\* Larg, \*\*\*Alt



## AC GC BARI

Jatos		5
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Solto)




### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod.03)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
GC Bari 1.6 <sup>(1)</sup>	1600	1000	480	850	250	590	990	190
Bari 1.7	1700	850	480	850	250	480	780	140
Bari 1.8	1800	850	480	900	250	480	860	160
Bari 1.8	1800	1000	480	900	250	610	900	210

(1) Somente Fibra; \*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## AC GC BIELA DUPLA

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)




### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Jatos Opcionais		2
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod.04)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Biela Dupla	1600	1200	400	600	300	820	1020	230

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## AC GC ELBA DUPLA


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Jatos Opcionais		2
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod.02)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Elba Dupla	1700	1300	480	200	550	750	1100	310
Elba Dupla	1960	1160	470	200	620	740	1230	335

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## AC GC FLORENÇA DUPLA


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Jatos Opcionais		2
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod.04)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Florença Dupla	1700	1200	450	600	300	720	1160	290

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt






# IMPÉRIA DUPLA

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Travesseiros (mod.21)		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

## Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		12
Jatos Opcionais		2
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1



BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(Am)	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Impéria Dupla	1810	1250	510	640	190	880	1020	1190	450

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



Impéria dupla

## AC GC LECCE


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Jatos Opcionais		2
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod.07)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L.)
Lecce 1.70	1700	1200	500	800	250	900	1130	410
Lecce 1.80	1800	1200	500	800	250	900	1140	420
Lecce 1.80	1800	1300	500	800	250	920	1130	430
Lecce 1.80	1800	1400	500	800	250	950	1130	450

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## AC GC LECCE MASTER


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		2
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		2
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Jatos Opcionais		2
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod. 02)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L.)
Lecce Master	1800	1400	580	180	580	1020	1170	430
Lecce Master	1800	1200	580	200	580	960	1170	420

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## AC GC MONTE CARLO


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Jatos Opcionais		2
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod.04)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)
Monte Carlo	1800	1200	430	290	900	800	1010

\*Comp, \*\* Larg, \*\*\*Alt



## GC MONZA


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Jatos Opcionais		2
Alças		2
Travesseiros (mod.01)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)
Monza	1850	1350	500	675	280	920	1200

\*Comp, \*\* Larg, \*\*\*Alt





## GC PADOVA

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Jatos Opcionais		2
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod.04)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1



BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Padova 1.40	1400	1400	600	700	700	1090	1050	480



\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt

## AC GC POMPEIA

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Travesseiros (mod.20)		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		12
Alças		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1



BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Pompeia	1940	1120	520	260	970	700	1110	335


\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt

## AC GC RIETI

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod.07 / 06*)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1



BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
GC Rieti 1.65*	1650	750	400	250	825	530	950	145
Rieti 1.65	1650	900	400	250	825	600	950	170
Rieti 1.80	1800	900	400	250	900	600	1000	180


\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt

## AC GC ROMA DUPLA

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Travesseiros (mod.14)		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Jatos opcionais		2
Abas		Frontal / Lateral
Alças		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1



BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Roma Dupla 1.75	1750	1200	500	170	800	750	970	310
Roma Dupla 1.83	1830	1150	520	170	800	750	1050	320
Roma Dupla 1.90	1900	1400	500	200	800	1000	1200	450

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



Lecce  
Projeto: Iara Kílaris

## AC GC SAN MARINO


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Jatos Opcionais		2
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod.05)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L.)
San Marino	1500	1100	560	300	700	620	980	280

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## GC SAN REMO


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod.06)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L.)
San Remo	1420	1170	420	585	270	710	1000	225

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## AC GC TREVISO



Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos Plus		12
Jatos Opcionais		2
Alças		2
Travesseiros (mod.04)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoado		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Treviso	1870	1270	500	370	540	780	1160	360

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## AC GC VARESE



Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Alças		2
Abas		Frontal / Lateral
Travesseiros (mod.04)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoado		1 / 2 / 3 pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Varese 1.85	1850	1060	430	260	750	640	1040	230
<b>GC</b> Varese 2.08	2080	1270	500	300	800	1250	940	470

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt





Óstia




# REDONDA

Os modelos sofisticados de banheiras redondas da Mondialle se adequam super bem a qualquer estilo e espaço. Diversos tamanhos e modelos disponíveis para atender todas as necessidades que procura. Indicada para até duas pessoas.

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Jatos opcionais		2
Travesseiros (mod.04)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1



BANHEIRA	(D)*	(A)**	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L.)
Catania 1.4	1400	450	350	700	1050	1080	250
Catania 1.5	1500	450	350	750	1090	1130	278
Catania 1.6	1600	450	350	800	1100	1130	300
Catania 1.7	1700	450	350	850	1100	1160	380
Catania 1.8	1800	450	350	900	1110	1170	420

\*Diâm; \*\* Alt;



Verona

## GC GENOVA


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		3
Jatos opcionais		2
Travesseiros (mod.04)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(D)*	(A)**	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L.)
Genova 1.2	1200	500	255	580	770	710	150
Genova 1.5	1500	500	255	580	970	930	250

\*Diâm; \*\*Alt



## AC GC OSTIA


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		2
Acomodações		2
Sucções		1
Travesseiro (mod.11)		2
Válvula de saída		2
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Jatos opcionais		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Alças		2
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(D)*	(A)**	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L.)
Ostia	1650	510	600	250	980	950	300
Ostia	1850	500	450	250	980	950	400

\*Diâm; \*\* Alt;



## GC RAVENA



Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos opcionais		2
Jatos Plus		6
Travesseiros (mod.04)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(D)*	(A)**	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L.)
Ravena	1800	500	360	900	1360	1300	420

\*Diâm; \*\*Alt



## GC VERONA


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Jatos opcionais		2
Travesseiros (mod.04)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(D)*	(A)**	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L.)
Verona 1.5	1500	500	750	300	890	770	250
Verona 1.7	1700	500	850	380	1110	1100	385
Verona 2.0	2000	650	1000	380	1320	1320	550

\*Diâm; \*\*Alt





**AC GC VICENZA**



Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		3
Jatos opcionais		2
Travesseiro (mod.04)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)***	(A)**	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L.)
Vicenza 1.3	1300	1300	520	250	360	720	800	220
Vicenza 1.5	1500	1500	520	250	360	920	1000	250

\*Diâm; \*\* Alt; \*\*\*Larg





Macerata Canto



# CANTO

As banheiras Canto da Mondialle são indicadas para aqueles que possuem um cantinho específico para uma banheira sem abrir mão de qualidade e conforto. Diversos tamanhos e modelos disponíveis para atender todas as necessidades que procura, adequando-se ao seu ambiente da melhor forma! Modelos disponíveis que comportam até três pessoas.


## AC GC BRESCIA

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		3
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 (Solto)



### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Jatos opcionais		2
Abas		Frontal
Travesseiros (mod.04)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1



BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(M)	(N)	CAP. (L)
Brescia 1.36	1360	1360	460	380	1100	890	960	820	750	820	1530	1900	237
Brescia 1.53	1530	1530	570	390	1070	970	1520	720	1160	720	1570	2150	330
Brescia 1.57	1570	1570	530	400	1100	980	1370	740	1170	740	1630	2230	360

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt


## AC GC MACERATA CANTO

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		3
Sucções		1
Travesseiros (mod.08)		3
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Acoplado)
Abas		Frontal (Inclusa)
Controlador		Eletrônico (Incluso)



### Opcionais

Jatos plus		9
Controladores		Pneumático / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1
Cascata		2




BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(Am)	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP.
Macerata	1520	1520	620	730	210	1075	1000	1110	290



Macerata Canto

**GC MALTA**

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)
<b>Opcionais</b>		
Acoplamento do motor		
Jatos opcionais		2
Travesseiros (mod.04)		1
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1



BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP.
Malta	1680	1680	550	360	1350	1330	1990	430

## AC GC PERUGIA



Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Travesseiros (mod.14)		2
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos Plus		6
Jatos Opcionais		2
Abas		Frontal
Caixa Térmica 23 x 40 x 28cm*		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 24 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1
Cascata		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP.
Perugia	1670	1670	600	320	580	980	990	400

\*C x L x A





## AC GC SIENNA

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos plus		6
Jatos opcionais		2
Abas		Frontal
Travesseiros (mod.04 / mod.03)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP.
Sienna	1350	1350	500	300	940	1000	1330	235





Brescia



Potenza Dupla



# DIFERENCIADA

---

Para clientes que buscam um modelo exclusivo, as banheiras Diferenciadas da Mondialle possuem design que trará sofisticação ao ambiente. Podem ser instaladas em diversos ambientes. Diversos tamanhos e modelos disponíveis para atender todas as necessidades que procura, adequando-se ao seu ambiente da melhor forma! Modelos disponíveis que comportam até duas pessoas.

## AC GC DI AMORI


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Travesseiros (mod.24)		2
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

### Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos Plus		10
Jatos opcionais		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1
Cascata		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Di Amori	1820	1780	550	1560	890	1270	1140	600

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## AC ENNA


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Travesseiros (mod.04)		1
Acomodações		1
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Acoplado)
Controlador		Pneumático
Abas		Caixa Inclusa

### Opcionais

Jatos plus		6
Jatos opcionais		2
Controladores		Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Enna	1830	1190	600	510	310	730	1200	450

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## AC GUARDIA


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Travesseiros (mod.31)		1
Acomodações		1
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Acoplado)
Controlador		Pneumático



Opcionais		
Jatos plus		4
Jatos opcionais		2
Controladores		Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(H)	(G)	CAP (L)
Guardia	1700	900	780	450	250	1180	560	400

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## AC MACERATA DUPLA


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Travesseiros (mod.09)		2
Acomodações		2
Sucções		2
Válvula de saída		1
Motor		2 x 1/3 cv (Acoplado)
Controlador		Duplo
Abas		Caixa Inclusa



Opcionais		
Jatos plus		12
Jatos opcionais		2
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1



BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP.
Macerata Dupla	1860	1260	610	230	790	910	1060	470

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## AC MACERATA RETANGULAR

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Travesseiros (mod.09)		2
Acomodações		2
Sucções		2
Válvula de saída		1
Motor		2 x 1/3 cv (Acoplado)
Controlador		Duplo
Abas		Caixa Inclusa




Opcionais		
Jatos plus		12
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP.
Macerata Retangular	1860	1070	600	930	250	700	1100	280

\*Comp, \*\* Larg, \*\*\*Alt

## GC OLBIA

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Travesseiros (mod.04)		1
Acomodações		1
Sucções		2
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)
Controlador		Pneumático



Opcionais		
Acoplamento do motor		
Jatos plus		2
Jatos opcionais		2
Controladores		Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP.
Olbia	1940	1000	660	500	450	500	1100	350

\*Comp, \*\* Larg, \*\*\*Alt

Aponte a câmera para o QR CODE e acesse um vídeo sobre a Olbia



# AC PALERMO

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água		1
Ladrão		1
Abas		Caixa Inclusa
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Acoplado)
Controladores		Pneumático




## Opcionais

Jatos Plus		6
Travesseiros (mod.04 mod.03)		2
Controladores		Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP.
Palermo 1.77	1770	820	770	410	890	460	1140	280
Palermo 1.97	1970	920	770	460	990	540	1340	350

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



Palermo




## PAOLA OVAL

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)



Opcionais		
Acoplamento do motor		
Jatos Plus		6
Travesseiros (mod.04)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1




BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP.
Paola Oval	1790	1350	560	380	895	800	1170	400

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt




## PAOLA REDONDA

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)



Opcionais		
Acoplamento do motor		
Jatos Plus		6
Travesseiros (mod.04)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Kit Air Blower		Suporte de alumínio + Air Blower + 15 Bicos + 1 Acionador Pneumático
Aquecedor com controlador		1



BANHEIRA	(D)*	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP.
Paola Redonda	1540	510	330	770	1030	1070	400

\*Diam; \*\* Larg; \*\*\*Alt

## AC PORTOFINO

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Travesseiros (mod.29)		2
Acomodações		2
Sucções		2
Válvula de saída		1
Motor		2 x 1/3 cv (Acoplado)
Controladores		Duplo
Abas		Caixa Inclusa





### Opcionais

Jatos Plus		12
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP.
Portofino	1970	910	750	190	970	680	1180	400

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## AC GC POTENZA

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		1
Sucções		1
Travesseiro (mod.04)		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Acoplado)
Abas		Frontal
Controlador		Pneumático




### Opcionais

Jatos Plus		3
Controladores		Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1
Cascata		
Abas*		Lateral

\*não comporta aba na parte de trás

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(LM)	(A)***	(AM)	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP.
Potenza	1840	850	900	620	680	430	390	600	1050	270

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt




## AC GC POTENZA DUPLA

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Travesseiro (mod.04)		2
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Acoplado)
Abas		Frontal
Controlador		Pneumático



Opcionais		
Jatos Plus		6
Controladores		Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1
Cascata		1
Abas*		Lateral



\*não comporta aba na parte de trás

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(LM)	(A)***	(AM)	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP.
Potenza Dupla	1840	1160	1220	620	680	430	390	920	1050	400

\*Comp, \*\* Larg, \*\*\*Alt

## AC RAGUSA



Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		1
Travesseiro (mod.30)		1
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Acoplado)
Abas		Caixa Inclusa
Controlador		Pneumático



Opcionais		
Jatos Plus		3
Jatos Opcionais		2
Controladores		Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1


BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP.
Ragusa	1800	960	800	480	900	1100	510	290

\*Comp, \*\* Larg, \*\*\*Alt



## AC GC SATURNIA

Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		2
Acomodações		1
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Acoplado)
Controlador		Eletrônico



Opcionais		
Jatos opcionais		2
Kit Jatos Plus - Opção A		6 Jatos Plus 1 motobomba de 1/2cv
Controladores		Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		opcional

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	CAP.
Saturnia	1800	850	634	300

\*Comp, \*\* Larg, \*\*\*Alt

## AC TRENTO


Jatos		4
Arejadores		1
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Acoplado)
Abas		Caixa Inclusa
Controlador		Pneumático



Opcionais		
Jatos Plus		6
Jatos Opcionais		2
Travesseiro (mod.25)		2
Controladores		Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP.
Trento	1950	1050	650	330	470	650	970	252

\*Comp, \*\* Larg, \*\*\*Alt







# OFURÔ

Tradicional modelo japonês, o Ofurô é caracterizado pelo formato mais fundo e curto que as banheiras ocidentais, permitindo ao usuário banhar-se na posição fetal. A Mondialle possui modelos de Ofurô que comportam até duas pessoas.



## GC OFURÔ OVAL

Jatos		3
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		1
Sucções		1
Arejadores		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Solto)

Opcionais		
Acoplamento do motor		
Jatos Plus		3
Travesseiros (mod.04)		1
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1
Deck de madeira		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Ofurô Oval	1100	800	940	330	250	550	870	315

\*Comp, \*\* Larg, \*\*\*Alt





## GC OFURÔ OVAL DUPLO

Jatos		4
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Arejadores		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Solto)

Opcionais		
Acoplamento do motor		
Jatos Plus		6
Jatos Opcionais		2
Travesseiros (mod.04)		2
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1
Deck de madeira		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Ofurô Oval Duplo	1610	770	950	400	800	560	1340	500

\*Comp, \*\* Larg, \*\*\*Alt







Ofurô Oval Duplo  
Projeto: A+ Arquitetura

## GC OFURÔ PREMIUM

Jatos		3
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		1
Sucções		1
Arejadores		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Acoplado)
Abas		Caixa Inclusa
Controlador		Pneumático
<b>Opcionais</b>		
Jatos Plus		3
Alças		2
Travesseiros (mod.04)		1
Controladores		Eletrônico / Duplo
Cromoado		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1



BANHEIRA	(C)*	(L)**	(LM)	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Ofurô Premium	1200	1100	800	770	400	600	670	720	220

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt

## GC OFURÔ PREMIUM DUPLO


Jatos		4
Controlador		Pneumático
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Arejadores		1
Abas		Caixa Inclusa
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Acoplado)

### Opcionais

Jatos Plus		6
Jatos opcionais		2
Alças		2
Travesseiros (mod.04)		2
Controladores		Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Ofurô Dp. Premium	1600	1100	720	550	800	650	1150	360

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## GC OFURÔ PREMIUM MINI


Jatos		3
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		1
Sucções		1
Arejadores		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Acoplado)
Abas		Caixa Inclusa
Controlador		Pneumático

### Opcionais

Jatos Plus		4
Travesseiros (mod.04)		1
Controladores		Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Mini Ofurô Premium	900	800	690	400	450	600	670	120

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt





# GC OFURÔ REDONDO

Jatos		4
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		1
Arejadores		1
Sucções		1
Válvula de saída		1

## Opcionais

Acoplamento do motor		
Jatos Opcionais		2
Travesseiro (mod.04)		1
Controladores		Pneumático / Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1
Deck de madeira		1



BANHEIRA	(D)*	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)	
Ofurô Redondo 1.2	1200	600	600	600	1000	1000	200	1/3 cv
Ofurô Redondo 1.4	1400	600	700	700	1200	1200	250	1/3 cv
Ofurô Redondo 1.5	1500	700	750	750	1300	1300	300	1/2 cv
Ofurô Redondo 2.0	2000	900	1000	1000	1800	1800	2000	1 cv
Ofurô Redondo 2.45	2450	790	1225	1250	2250	2250	2400	1 cv

\*Diam; \*\* Larg; \*\*\*Alt



Ofurô redondo com deck\*  
\*opção de adicional





# PREMIUM

---

Os modelos Premium da Mondialle são para clientes que buscam exclusividade e sofisticação sem abrir mão do conforto. Podem ser instaladas em diversos locais não sendo necessário alvenaria. Vários tamanhos e modelos disponíveis para atender todas as necessidades que procura, adequando-se ao seu ambiente da melhor forma! Modelos disponíveis que comportam até duas pessoas.


## GC ELBA PREMIUM

Jatos		4
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		1
Sucções		1
Arejadores		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Acoplado)
Abas		Caixa Inclusa
Controlador		Pneumático

Opcionais		
Jatos Plus		3
Jatos Opcionais		2
Alças		2
Travesseiros (mod.02)		1
Controladores		Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Elba Premium	1700	800	640	200	520	400	1090	200

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt




## AC GC NAPOLI PREMIUM

Jatos		4
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		1
Sucções		1
Arejadores		1
Travesseiros (mod.02)		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Acoplado)
Abas		Caixa Inclusa
Controlador		Pneumático

Opcionais		
Jatos Plus		3
Jatos Opcionais		2
Alças		2
Controladores		Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1


BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Napoli Premium 1.50	1500	850	570	425	230	460	910	160
Napoli Premium 1.70	1700	900	570	450	230	500	1100	200

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



## AC GC OSTIA PREMIUM

Jatos		4
Entrada de água com ladrão		2
Acomodações		2
Sucções		1
Arejadores		1
Travesseiro (mod.11)		2
Válvula de saída		2
Motor		1 x 1/2 cv (Acoplado)
Abas		Caixa Inclusa
Controlador		Pneumático
<b>Opcionais</b>		
Jatos Plus		6
Jatos Opcionais		2
Alças		2
Controladores		Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1




BANHEIRA	(D)*	(A)**	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Óstia Premium	1650	610	600	250	980	950	300
Óstia Premium	1850	600	450	250	980	950	400

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt

## AC GC PIACENZA PREMIUM

Jatos		4
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Arejadores		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Acoplado)
Abas		Caixa Inclusa
Controlador		Pneumático
<b>Opcionais</b>		
Jatos Plus - Modelo 1.6		6
Jatos Plus - Modelo 1.91		12
Alças		2
Travesseiros (mod.04)		2
Controladores		Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1



BANHEIRA	(C)	(L)	(A)	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP.
Piacenza 1.6 Premium	1600	1060	650	300	800	840	620	250
Piacenza 1.91 Premium	1910	1080	630	320	955	1100	630	300

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt





## ROMA PREMIUM

Jatos		4
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		1
Sucções		1
Arejadores		1
Travesseiros (mod.14)		1
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/3 cv (Acoplado)
Abas		Caixa Inclusa
Controlador		Pneumático
Opcionais		
Jatos Plus		3
Jatos Opcionais		2
Alças		2
Controladores		Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Roma 1.75	1750	900	600	170	800	540	980	215

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt





## ROMA DUPLA PREMIUM

Jatos		4
Entrada de água com ladrão		1
Acomodações		2
Sucções		1
Arejadores		1
Travesseiros (mod.14)		2
Válvula de saída		1
Motor		1 x 1/2 cv (Acoplado)
Abas		Caixa Inclusa
Controlador		Pneumático
Opcionais		
Jatos Plus		6
Jatos Opcionais		2
Alças		2
Controladores		Eletrônico / Duplo
Cromoled		1 / 2 / 3 Pontos
Aquecedor com controlador		1

BANHEIRA	(C)*	(L)**	(A)***	(E)	(F)	(G)	(H)	CAP (L)
Roma Dp. Premium	1750	1200	600	170	800	750	970	310

\*Comp; \*\* Larg; \*\*\*Alt



# TRAVESSEIROS

## MODELOS

TRAVESSEIRO 01 FIXAÇÃO: Encaixe		TRAVESSEIRO 17 FIXAÇÃO: Encaixe	
TRAVESSEIRO 02 FIXAÇÃO: Encaixe		TRAVESSEIRO 18 FIXAÇÃO: Encaixe	
TRAVESSEIRO 03 FIXAÇÃO: Encaixe		TRAVESSEIRO 20 FIXAÇÃO: Encaixe	
TRAVESSEIRO 04 FIXAÇÃO: Pino		TRAVESSEIRO 21 FIXAÇÃO: Encaixe	
TRAVESSEIRO 05 FIXAÇÃO: Pino		TRAVESSEIRO 23 FIXAÇÃO: Encaixe	
TRAVESSEIRO 06 FIXAÇÃO: Pino / Ventosa		TRAVESSEIRO 25 FIXAÇÃO: Pino	
TRAVESSEIRO 07 FIXAÇÃO: Encaixe		TRAVESSEIRO 26 FIXAÇÃO: Encaixe	
TRAVESSEIRO 08 FIXAÇÃO: Encaixe		TRAVESSEIRO 27 FIXAÇÃO: Encaixe	
TRAVESSEIRO 09 FIXAÇÃO: Encaixe		TRAVESSEIRO 28 FIXAÇÃO: Pino	
TRAVESSEIRO 10 FIXAÇÃO: Encaixe		TRAVESSEIRO 29 FIXAÇÃO: Encaixe	
TRAVESSEIRO 11 FIXAÇÃO: Encaixe		TRAVESSEIRO 30 FIXAÇÃO: Pino	
TRAVESSEIRO 14 FIXAÇÃO: Encaixe		TRAVESSEIRO 31 FIXAÇÃO: Pino	
TRAVESSEIRO 16 FIXAÇÃO: Ventosa		TRAVESSEIRO 32 FIXAÇÃO: Encaixe	

# ENTENDA OS OPCIONAIS



## MATERIAL: ACRÍLICO

Banheira fabricada com Placa acrílica de 4mm aquecida a 250° + ar comprimido para gerar o choque térmico e conformar a banheira por cima do molde com garantia de 10 anos no brilho.



## MATERIAL: GEL COAT

Banheira feita em molde minuciosamente limpo e coberto com desmoldante, e pintado com gel coat naval + catalisador, devido ao processo de pintura as banheiras de fibra tendem a perder o brilho, precisando assim poli-la. Utilizamos também no processo produtivo um produto chamado barreira química, minimizando assim a porosidade da peça.



## KIT JATO PLUS

Mini jatos alocados em pontos específicos (atrás das costas), a fim de realizar uma hidromassagem intensificada em conjunto com os jatos convencionais, e assim promover uma excelente hidroterapia e maior sensação de bem-estar. Colocação padrão de fábrica. Posição vide catálogo de produtos (pontos vermelhos).



## KIT + 2 JATOS

Banheira padrão possui 4 jatos, acrescentando o kit, sua banheira ficará com 6 jatos convencionais que são os jatos direcionáveis para banheira, que estão dispostos estrategicamente no produto, a fim de proporcionar uma hidromassagem revigorante.



## PAR DE ALÇAS

Auxilia no levantar da banheira.



## TRAVESSEIROS

Encosto anatômico de cabeça: 1 para individuais, 2 para duplas ( conforme modelo ).



## CROMOLED

Pontos de luz, mais conhecida como Cromoterapia, promove o uso das cores no tratamento de algumas doenças ou até mesmo no astral.



## ACOPLAMENTO DE MOTOR

Instalação do motor na base da banheira e ligação dos acionadores ou painel.



## ABA FRONTAL / LATERAL

Opção de acabamento quando cliente não opta pela alvenaria. Colocação somente de até duas abas: pé ou cabeceira / lateral esquerda ou lateral direita, sendo uma de cada posição.



## AQUECEDOR DE PASSAGEM

5.000 | 8.000 ( aciona e controla a temperatura, como é de passagem, aquece somente com a hidro ligada).



## ACIONADOR ELETRÔNICO

liga e desliga da motobomba, com sensor de nível (só vai ligar o motor quando a água atingir o sensor).



## ACIONADOR PNEUMÁTICO

liga e desliga a motobomba (sem sensor de nível)



### AIRBLOWER + SUPORTE ALUMÍNIO

15 bicos no fundo da banheira proporcionando a massagem nas pernas e efeito refrescante na pele, pois solta o ar e não a água da hidro, e também faz o efeito champanhe na banheira.



### CASCATA

Acessório decorativo que promove uma melhor circulação da água, além de ser relaxante. Material: Inox.



### FILTRO DE AREIA

A água do SPA passa pelo filtro de areia, onde as impurezas ficarão retidas. Trocar a cada 6 meses.



### OZONIZADOR

Possui a função de reduzir qualquer odor da água, eliminando, também, as bactérias ali presentes. Sem alergias, sem irritação de pele, sem mau cheiro, sem descoloração dos cabelos.



### SUPORTE DE ALUMÍNIO

Suporte serve para sustentação do corpo da banheira como um todo, principalmente quando há inserção de abas laterais. Possui pés reguláveis.




### TAMPA DE INSPEÇÃO

Tampa de acesso ao motor da banheira. Quando cliente não opta por alvenaria na abertura, o opcional de Tampa de inspeção se faz necessário. 3 tamanhos disponíveis (verificar modelo)



### FILTRO LAVÁVEL

De fácil limpeza e manutenção. Reduz os sedimentos suspensos na água. Trocar a cada 3 meses.



### TAMPA PROTEÇÃO / TÉRMICA

Com acabamento sofisticado em costuras e soldas. Possui diversas cores e é personalizada de acordo com cada modelo de spa. Material: corvin ecológico e isopor térmico.



### MISTURADOR

Agrega elegância e praticidade no projeto. Com fácil instalação e ajuste de temperatura.<sup>1</sup>



### SABONETEIRA E PORTA SHAMPOO

Agrega elegância e praticidade no projeto. Com fácil instalação e acabamento de qualidade que não enferruja.



### TUBO DE SUPRIMENTOS

Ideal para modelo Slipper Dupla.




### PÉS BANHEIRAS VITORIANAS

Conjunto de 4 pés em alumínio com opcional de cores branco, dourado e cromado. Verificar disponibilidade de acordo com cada modelo de banheira.

# POSIÇÃO DOS MOTORES

Modelo	A	B	C	D	E	F
Alba	•	•	•	•	•	•
Ascoli	•	•	•			
Ascoli Dupla	•	•	•			
Ascoli Master	•	•	•			
Ascoli Master Dupla	•	•	•			
Avola	•	•	•	•	•	•
Bari	•	•	•	•	•	•
Bari 1.45	•	•	•			
Biela	•	•	•			
Biela Dupla	•	•	•			
Brescia	•	•	•	•	•	
Catania	•	•	•	•		
Di Amori	•					
Elba	•	•	•			
Elba Premium	•					
Elba Dupla	•	•	•			
Enna	•					
Florença	•	•	•			
Florença Dupla	•	•	•			
Genova	•	•	•	•		
Guardia	•					
Impéria	•	•	•			
Impéria Dupla	•	•	•			
Lecce	•	•	•		•	•
Lecce Master	•					
Malta	•	•	•	•	•	
Macerata Canto	•	•	•	•	•	
Macerata Dupla	•					
Macerata Retangular	•					
Monte Carlo	•	•	•			
Monza	•	•	•			
Napoli	•	•	•			
Napoli Premium	•					
Ofurô Duplo Premium	•					

Modelo	A	B	C	D	E	F
Ofurô Mini Premium	•					
Ofurô Oval	•					
Ofurô Oval Duplo	•					
Ofurô Premium	•					
Ofurô Redondo	•		•	•		
Olbia	•	•	•	•	•	•
Óstia	•	•	•	•		
Óstia Premium	•					
Padova	•	•	•			
Palermo	•					
Paola Oval	•					
Paola Redonda	•					
Perugia	•	•	•	•	•	
Piacenza Premium	•					
Pompeia	•	•	•	•	•	•
Portofino	•					
Potenza	•		•			
Potenza Dupla					•	•
Ragusa	•					
Ravena	•	•	•	•		
Rieti	•	•	•	•	•	•
Roma	•	•	•			
Roma Dupla	•	•	•			
Roma Dupla Premium	•					
Roma Premium	•					
San Marino	•	•	•			
San Remo	•	•	•			
Sapria	•	•	•			
Sienna	•	•	•	•	•	
Treviso	•	•	•			
Turim	•	•	•			
Varese	•	•	•	•	•	•
Verona	•	•	•	•		
Vicenza	•	•	•	•		



Verifique o desenho técnico do modelo da banheira a posição correta da válvula de saída.  
As moto-bombas colocadas fora dos pontos apresentados não são aconselhadas, pois ultrapassam a borda superior da banheira.

# BENEFÍCIOS DA HIDROMASSAGEM

---

## Ajuda a reduzir o stress

A hidroterapia é um dos principais métodos para aliviar as tensões e o stress do dia-a-dia. Um banho e uma hidromassagem relaxam os músculos, reduzem a ansiedade e estimulam a produção de endorfina, uma substância natural do organismo que promove uma sensação de relaxamento e prazer.

## Melhora a qualidade do sono

A qualidade do sono é fundamental para o desempenho de suas atividades durante o dia. A insônia e outros distúrbios podem causar diversos problemas como depressão, lapso de memória e comprometimento do nível de atenção e concentração.

A hidromassagem, quando feita à noite, alivia a tensão e faz o corpo relaxar, condição ideal para um sono profundo e revigorante.

## Minimiza as dores musculares e das articulações

Geralmente quem pratica esportes, regular ou esporadicamente, sente dores nos músculos, juntas e articulações.

A hidromassagem, antes ou depois do esporte, dilata os vasos e faz o sangue fluir melhor, dando uma sensação de bem estar. Ao final de um banho quente de hidromassagem, seus músculos estarão relaxados e suas articulações menos rígidas e doloridas.

## Acalma as dores da artrite

Milhões de pessoas no mundo sofrem com dores causadas pela artrite. Se usada regularmente, a hidromassagem ajuda a minimizar seus efeitos.

Seus potentes jatos exercitam e massageiam as partes afetadas, desenvolvendo a força e a flexibilidade e protegendo as juntas contra danos mais sérios. Especialistas recomendam a hidromassagem antes de começar as atividades diárias.

## Ajuda a reduzir peso e celulite

Comprovadamente o uso regular da hidroterapia diminui a incidência de celulite, pois relaxa os músculos, dilata os vasos sanguíneos e melhora a circulação, estimulando e tonificando o tecido celular. Estudos comprovam que o uso da hidromassagem diariamente, reduz inchaços e a retenção de líquidos, promovendo a perda de peso.

## Ajuda a controlar a diabetes

Estudos realizados nos Estados Unidos mostram que pacientes com diabetes tipo 2, submetidos a hidroterapia 30 minutos por dia, seis dias por semana, tiveram o nível de açúcar no sangue reduzido em até 13%, podendo baixar a dose de insulina em 18%, em média, apenas 3 semanas após o início das pesquisas.

## Ajuda no tratamento de problemas cardiovasculares

Segundo estudos, a hidroterapia simula exercícios tão benéficos e menos estressantes para o coração quanto os exercícios convencionais. A vantagem é que há uma redução da pressão sanguínea e um aumento do batimento cardíaco, diferente dos outros exercícios.

# BENEFÍCIOS DA CROMOTERAPIA



---

A cromoterapia emprega o uso das cores no tratamento de algumas doenças ou até mesmo o astral. É uma arte medicinal milenar. Possui diversos benefícios que promovem o relaxamento e bem-estar. Um diferencial incrível, que agrega ainda mais valor no seu produto e serviço oferecido!

# Mondialle

**Mondialle Design Indústria de Banheiras e Louças LTDA.**

Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 1110  
Santa Bárbara d'Oeste / SP  
CEP 13450-000

+55 (19) 3464-5555  
mondialle@mondialle.com.br



[www.mondialle.com.br](http://www.mondialle.com.br)



[/mondiallebanheiras](https://www.linkedin.com/company/mondiallebanheiras)



[/mondialle](https://www.facebook.com/mondialle)



[/mondiallebanheiras](https://www.instagram.com/mondiallebanheiras)

**CONHEÇA MAIS SOBRE OUTROS PRODUTOS MONDIALLE**

